

Dyna



Műszaki adatok

MOTOR, ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK, VÁLTÓMŰ

Dyna	100	150
Motor típusa	3,0 liter D-4D	3,0 liter D-4D
Hengerek száma, elrendezése	4, soros	4, soros
Szeleplemechanizmus	16 szelepes DOHC, szíjjal és fogaskerékkel	16 szelepes DOHC, szíjjal és fogaskerékkel
Befecskendezés	Közvetlen, common rail rendszerű	Közvetlen, common rail rendszerű
Lökettérfogat (cm ³)	2982	2982
Furat x löket (mm)	96 x 103	96 x 103
Kompresszió aránya	16,0:1	16,0:1
Legnagyobb teljesítmény (kW)	80 (109 LE)/3000	80 (109 LE)/3000
Üzemanyagtartály térfogata (l)	60	80
Akkumulátor (V, AMP hr)	Dupla 12 V	Dupla 12 V
Generátor teljesítménye (Amps)	100	100
Indítómotor teljesítménye (kW)	3,0	3,0
Kuplung típusa	Száraz tárcsás	Száraz tárcsás
Váltómű	5-fokozatú kézi	5-fokozatú kézi
Meghajtás	Hátsó kerekek	Hátsó kerekek

FELFÜGGESZTÉS, KORMÁNYZÁS, FÉKEK

Dyna	100	150
Első felfüggesztés	Független kettős keresztlengőkaros, stabilizátorral	Független kettős keresztlengőkaros, stabilizátorral
Hátsó felfüggesztés	Merev híd	Merev híd
Kormánymű	Fogasléces	Fogasléces
Kormánymű áttétele	24,3:1	24,3:1
Kormánykerék-fordulat ütközéstől ütközésig	5	5
Fékek elől	Tárcsa	Tárcsa
Fékek hátul	Dob	Dob
Hátsó kerekek	Szimpla	Dupla



Felszereltség*

KÜLSŐ

	100 rövid	100 DK hosszú	150 hosszú	150 extra hosszú	150 szuper hosszú	150 DK szuper hosszú
Laminált UV szűrős üveg	•	•	•	•	•	•
Első lökhárító a karosszéria színében	•	•	•	•	•	•
Kilincsek: fekete	•	•	•	•	•	•
Széles látószögű tükrök: fekete	•	•	•	•	•	•
Állítható fényszóró-magasság	•	•	•	•	•	•
Előrebillenthető fülke	•	–	•	•	•	–

KÉNYELEM

	100 rövid	100 DK hosszú	150 hosszú	150 extra hosszú	150 szuper hosszú	150 DK szuper hosszú
Légkondicionáló	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Belső levegő-keringtetés	•	•	•	•	•	•
Szakaszos ablaktörlő	•	•	•	•	•	•
Elektromos szervokormány	•	•	•	•	•	•
Magasságban és mélységben állítható kormányoszlop	•	•	•	•	•	•
Hosszirányban állítható vezetőülés	•	•	•	•	•	•
Deréktámasz a vezető oldalán	•	•	•	•	•	•
Utastérfűtés hátul	–	•	–	–	–	•
Szövet ülésborítás	•	•	•	•	•	•
Térképolvató-lámpa elöl	•	•	•	•	•	•

INFORMÁCIÓ

	100 rövid	100 DK hosszú	150 hosszú	150 extra hosszú	150 szuper hosszú	150 DK szuper hosszú
Fordulatszám-mérő	•	•	•	•	•	•
Olajcserére figyelmeztető lámpa	•	•	•	•	•	•
Fényszóró kikapcsolására figyelmeztető hangjelzés	•	•	•	•	•	•

AUDIO

	100 rövid	100 DK hosszú	150 hosszú	150 extra hosszú	150 szuper hosszú	150 DK szuper hosszú
Antenna	•	•	•	•	•	•
Rádió előkészítés	•	•	•	•	•	•
Rádiós magnó (tartozék)	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Két hangszóró	•	•	•	•	•	•

* Várhatóan 2007. szeptemberi gyártástól. Előzetes adatok.

TÁROLÓREKESZEK

	100 rövid	100 DK hosszú	150 hosszú	150 extra hosszú	150 szuper hosszú	150 DK szuper hosszú
Tárolórekesz a tetőn	•	•	•	•	•	•
Kesztyűtartó	•	•	•	•	•	•
Térképtartó az első ajtóknál	•	•	•	•	•	•
Pohártartó	•	•	•	•	•	•
Hamutartó (szivargyűjtővel)	•	•	•	•	•	•

BIZTONSÁG

	100 rövid	100 DK hosszú	150 hosszú	150 extra hosszú	150 szuper hosszú	150 DK szuper hosszú
Tárcsafékek előtt	•	•	•	•	•	•
ABS	•	•	•	•	•	•
Hátsó ködlámpa	•	•	•	•	•	•
Ütközési energiát elnyelő karosszéria	•	•	•	•	•	•
Magas szilárdságú acél karosszériaelemek	•	•	•	•	•	•
Ütközési energiát elnyelő első lökhárító	•	•	•	•	•	•
Oldalvédelem	•	•	•	•	•	•
Összecsukló kormányoszlop	•	•	•	•	•	•
Vezetőoldali légszák	•	•	•	•	•	•
Hárompontos automata biztonsági övek előtt (2 db)	•	•	•	•	•	•
Hárompontos automata biztonsági övek hátul (2 db)	–	•	–	–	–	•
Kétpontos biztonsági öv előtt középen	•	•	•	•	•	•
Kétpontos biztonsági öv hátul középen	–	•	–	–	–	•
Állítható magasságú biztonsági öv a vezetőülésnél	•	•	•	•	•	•

VÉDELEM

	100 rövid	100 DK hosszú	150 hosszú	150 extra hosszú	150 szuper hosszú	150 DK szuper hosszú
Indításgátló	•	•	•	•	•	•
Üzemanyagfűtés	•	•	•	•	•	•

DK = Duplakabinos

• = Alap

○ = Opció

Színek

A Dyna öt jellegzetes karosszériaszínben választható. Ezek mindegyikével remekül harmonizál a strapabíró szövetszövetkárpit.



Ezüst* 199



Magma vörös 3H7



Málta kék 8P0



Hófehér 058



Bézs 557 (Csak szimplakabinos modellekhez.)

* Metál szín.